

Nutri Feed 15-5-35+te

Abono Cristalino 15-5-35+2% MgO (CrS)+te

Abono sólido especial de alta solubilidad con Micronutrientes Equilibrio



COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N) total	15% p/p
Nitrógeno (N) nítrico	7,5% p/p
Nitrógeno (N) ureico	7,5% p/p
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	5% p/p
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	35% p/p
Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua	2% p/p
Boro (B) soluble en agua	0,02% p/p
Cobre (Cu) soluble en agua	0,01% p/p
Cobre (Cu) quelatado por EDTA	0,01% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	0,06% p/p
Hierro (Fe) quelatado por EDTA	0,06% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,04% p/p
Manganeso (Mn) quelatado por EDTA	0,04% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,003% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua	0,02% p/p
Zinc (Zn) quelatado por EDTA	0,02% p/p



DESCRIPCIÓN

Los **NPK** solubles en agua de **Nature Growth** son mezclas de alta calidad hechas de las materias primas más puras, con una sensibilidad limitada al apelmazamiento y con micronutrientes quelatados con EDTA de alto nivel para fertirrigación o aplicación foliar.

Nutri Feed 15-5-35+2%MgO+te es parte de nuestra línea **Nutri Feed**. Nuestra línea **Nutri Feed** está diseñada con fórmulas de alto contenido de Potasio, destinadas a ser utilizadas a partir de la formación del conjunto de la fruta/tubérculo y durante el desarrollo de la fruta hasta las etapas de maduración. Es bien sabido que los niveles adecuados de Potasio son cruciales para que los cultivos logren rendimientos de mayor calidad. Además del papel central del Potasio para garantizar mayores rendimientos y una mejor calidad de la fruta, también juega un papel importante en la salud general de las plantas y la resistencia a la sequía.



CARACTERÍSTICAS

- Mejora la calidad de la fruta, duración y aumenta la resistencia a la sequía de la planta
- Micronutrientes 100% quelatados y totalmente disponibles
- Desarrollado para la fertirrigación en campo abierto e invernaderos. También apto para aplicación foliar
- Producido en una amplia gama de colores intensos, para distinguir el producto y la solución final

BENEFICIOS

- Rápidamente soluble
- Bajo en Sodio y Cloruro
- Disponible en 9 colores intensos
- Fácil de manipular, disolver y aplicar

DOSIFICACIÓN


Fertirrigación:

Cultivo	Fecha de aplicación	Min kg/ha/temporada	Max kg/ha/temporada
Árboles frutales 	• A partir de la formación de la fruta • Hasta 4 semanas antes de la cosecha	150	400
Patata 	• A partir de la constitución del tubérculo • Hasta el llenado del tubérculo	100	200
Frutas vegetales 	• A partir de la formación de la fruta • Hasta 2 semanas antes de la cosecha	100	300
Cítricos 	• Durante el programa completo de fertirrigación	150	400
Viñedos 	• Durante el programa completo de fertirrigación	100	250
Fresa 	• A partir del crecimiento vegetativo • Hasta la formación de la fruta	150	300
Melón 	• A partir de la formación de la fruta • Hasta el inicio de la maduración	150	300

Aplicación Foliar:

Cultivo	Fecha de aplicación	Min kg/ha/appl	Max kg/ha/appl	Conc. % (p/v)
Árboles frutales 	3 - 5 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 14 - 21 días	7	12	1.5 - 2.5
Fresa 	1 - 3 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta	5	8	1.0 - 1.5
Melón 	3 aplicaciones: • Durante la formación de la fruta • Durante el llenado de la fruta	4	8	1.0 - 1.5
Cebolla 	2 - 3 aplicaciones: • 3 semanas después de la germinación • Intervalo de 10 - 14 días	3	8	0.5 - 1.0
Frutas vegetales 	2 - 4 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 10 - 14 días	4	8	1.0 - 1.5
Plátano 	4 aplicaciones: • A partir del establecimiento de la planta • Durante el llenado de la fruta	6	15	1.0 - 2.0
Cítricos 	2 - 3 aplicaciones: • A partir de la formación de la fruta • Intervalo de 14 - 21 días	6	15	1.0 - 1.5

PRESENTACIÓN



20Kgs 10Kgs 5Kgs 1Kgs

